


รายงานผลการจัดซื้อยา วัสดุการแพทย์ และวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	ประมาณการแผนปี'67	ซื้อจริงปี'67	คิดเป็นร้อยละ(%) ของแผน
ค่ายา	7,387,312.36	8,206,180.28	111.08
ค่าวัสดุการแพทย์	4,291,565.85	4,094,448.14	95.41
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	226,460.00	219,295.00	96.84
มูลค่ารวม	11,905,338.21	12,519,923.42	105.16

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบมูลค่าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์และมูลค่าซื้อจริงปี'67

มูลค่า (บาท)



สรุปผลการดำเนินงาน

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การควบคุมกำกับแผนจัดซื้อเป็นไปตาม Planfin ปี 2567 ในหมวดวัสดุการแพทย์และวัสดุเภสัชกรรม
จัดซื้อเกินแผนในหมวดยา

2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

เนื่องจากการเพิ่มกรอบบัญชีรายการยาหลายรายการและยาสิบลาร่วมในระดับจังหวัดปรับราคาเพิ่มขึ้นหลายรายการ
ทำให้มูลค่าการจัดซื้อยาเกินแผน

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ

หน่วยงานมีนโยบายการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลในการควบคุมกำกับค่าใช้จ่าย มีการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม
เพื่อลดต้นทุนและประหยังบประมาณในการจัดซื้อ จังหวัดอุบลราชธานีกำลังดำเนินการสิบลาร่วมใหม่
เพื่อให้สามารถจัดซื้อยาในราคาที่ต่ำลงได้

4. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อและจัดหาเวชภัณฑ์อันจะนำไปสู่ การปรับปรุงการจัดซื้อและ จัดหาเวชภัณฑ์ในบิงบประมาณ 2567

การควบคุม กำกับ ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อเพื่อประเมินและขออนุมัติปรับแผนหากมีความจำเป็น

ลงชื่อ.....ศิริรัตน์ ภูติยา.....ผู้รายงาน


(นางสาวศิริรัตน์ ภูติยา)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยจัดซื้อ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

**สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2567**



1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อโดยรวมทั้งปี เกินแผนที่กำหนดในไตรมาสที่ 1 3 และ 4 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 สสจ. กำหนดให้ตรวจ NCD ให้ครบ และปีนี้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกในไตรมาสที่ 3 และ 4 จำเป็นต้องจัดซื้อชุดตรวจไข้เลือดออกจำนวนมาก และมีราคาแพง

2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

ภาวะโรคระบาดไข้เลือดออก ทำให้มีการซื้อมากกว่าแผนที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยไม่สามารถกำหนดอัตราการใช้ได้

3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

การประกวดราคาระดับจังหวัดหรือเขต เพื่อลดต้นทุนการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่ การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของแพทย์อย่างสมเหตุผล ทั้งตรวจภายในและตรวจภายนอกเท่าที่จำเป็น และมีมูลค่าที่ไม่สูงจนเป็นภาระของโรงพยาบาล

ลงชื่อ 
(นายสรายุทธ์ ทองสิทธิ์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยจัดซื้อ กลุ่มงานทันตกรรม



สรุปผลการดำเนินงาน

1. สรุปผลการดำเนินงาน


ในระหว่างปีงบประมาณ 2562 นี้ กองทันตกรรมได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุของกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและการจ้างเหมาทำฟันปลอม ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	ประมาณการแผน ปีงบประมาณ 2567	ซื้อจริงปีงบประมาณ 2567	คิดเป็นร้อยละ(%)ของ แผน
ค่าวัสดุทันตกรรม	405,798	405,124.95	99.83
ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	350,000	233,360	66.67
มูลค่ารวม	755,798	638,484.95	84.48

แผนภูมิแสดงมูลค่าจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและจ้างเหมาทำฟันปลอม เปรียบเทียบระหว่างการประมาณการแผน
ปีงบประมาณ 2567 และมูลค่าที่ใช้จริงปีงบประมาณ 2567



สรุปผลการดำเนินงาน

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากแผนภูมิแสดงมูลค่าจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและจ้างเหมาทำฟันปลอม เปรียบเทียบระหว่างการประมาณการแผนปีงบประมาณ 2567 และมูลค่าที่ใช้จริงปีงบประมาณ 2567 ข้างต้น มูลค่าการประมาณการแผนค่าจ้างเหมาทำฟันปลอมและมูลค่าจ้างเหมาทำฟันปลอมที่ใช้จริงปีงบประมาณ 2567 ต่างกันอยู่ที่ 116,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33

2. การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด

เนื่องจากปีงบประมาณ 2567 ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโขงเจียม มีทันตแพทย์ขอลาศึกษาต่อ จำนวน 1 คน และทันตแพทย์ขอยกย้าย จำนวน 1 คน ทำให้เหลือทันตแพทย์ที่สามารถให้บริการฟันปลอมผู้ป่วยได้ จำนวน 1 คน อัตรากำลังของทันตแพทย์ลดลง จึงส่งผลให้มูลค่าจ้างเหมาทำฟันปลอมที่ใช้จริงในปีงบประมาณ 2567 นั้น ไม่เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโขงเจียม สามารถดำเนินการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อที่ประมาณการไว้สำหรับปีงบประมาณ 2567 และสามารถดำเนินการเลือกซื้อวัสดุทันตกรรมให้เป็นไปตามหนังสือราชการแจ้งผลการสืบราคาวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้จำนวนหลายรายการ ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมได้

4. แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและการจ้างเหมาทำฟันปลอมอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและการจ้างเหมาทำฟันปลอม


ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโขงเจียม มีแนวทางสำรวจและตรวจสอบสินค้าคงคลังรายไตรมาสให้เป็นปัจจุบัน และสำรวจความต้องการใช้วัสดุทันตกรรมของแต่ละรพ.สต.เพิ่มเติม เพื่อประมาณการมูลค่าจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและทำแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมแต่ละรายการให้สอดคล้องใกล้เคียงกับความต้องการใช้จริง

ลงชื่อ.....^{ลงนาม}.....ผู้รายงาน
(นางสาวสุรางคณา วาระวิถิ)
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยจัดซื้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กราฟแสดง แผน-ผลการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

1.) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

1.1 วัสดุสำนักงาน เปรี่เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 106.51% ซื้อเกินแผนที่ตั้งไว้ 6.51%

วิเคราะห์: ได้ว่าการจัดซื้อเกินแผนเล็กน้อย เนื่องจากมีมูลค่าการซื้อและการใช้กระดาษที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ในการให้บริการผู้ป่วย แสดงถึงความต้องการที่สูงกว่าแผนที่คาดการณ์ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.2 วัสดุงานบ้านงานครัว เปรี่เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 116.61%% ซื้อเกินแผนที่ตั้งไว้ 16.51 %

วิเคราะห์: ได้ว่าการมีการจัดซื้อเกินพอสมควร แสดงถึงความจำเป็นหรือการปรับปรุงแผนในระหว่างปีที่จะต้องปรับแผนเพิ่มขึ้น โดยพบว่ามีมูลค่าการเบิกใช้กระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระในการให้บริการผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2567 เป็นเหตุให้ความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยใดผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น

1.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ เปรี่เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 135.93% ซื้อเกินแผนที่ตั้งไว้ 35.93 %

วิเคราะห์: ได้ว่ามีการใช้จ่ายเกินแผนสูงมาก ควรตรวจสอบว่ามีความต้องการเพิ่มเติมหรือการใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ อุปกรณ์ชำรุด พัง ซ่อมไม่ได้ เกิดจากการขยายโครงการด้านเทคโนโลยี จากนโยบายและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยในปัจจุบัน

- 1.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เปอร์เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 108.31% ซื้อเกินแผนที่ตั้งไว้ 8.31%
วิเคราะห์: ได้มีการจัดซื้อเกินแผนเล็กน้อย โดยราคาน้ำมันผันผวนปรับขึ้น-ลง ตามราคาตลาด และมีการประมาณการใช้งานเกินแผนเพียงเล็กน้อย
- 1.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เปอร์เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 5.00% ซื้อต่ำกว่าแผน 95%
วิเคราะห์: ได้ว่าผลการจัดซื้อน้อยมากเมื่อเทียบกับแผน ควรต้องพิจารณาขอรายการตรวจสอบแผนตามความจำเป็นจริงๆ
- 1.6 วัสดุบริโภค เปอร์เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 109.89% ซื้อเกินแผนที่ตั้งไว้ 9.89%
วิเคราะห์: ได้ว่าการจัดซื้อเกินแผนเล็กน้อย แสดงถึงความต้องการที่ค่อนข้างแม่นยำและบริหารแผนได้ดี
- 1.7 วัสดุก่อสร้าง เปอร์เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 66.24% จัดซื้อต่ำกว่าแผน 33.76%
วิเคราะห์: ได้ว่าการจัดซื้อไม่ถึงเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการจัดจ้างบริการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่จากบุคคลภายนอก ทำให้มีการมูลค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่น้อยไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
- 1.8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปอร์เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 98.72% จัดซื้อต่ำกว่าแผน 1.28 %
วิเคราะห์: ได้ว่าการจัดซื้อใกล้เคียงกับแผน เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องเป้าหมายเป็นการบริหารแผนได้ดี
- 1.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย เปอร์เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 83.70% จัดซื้อต่ำกว่าแผน 16.30%
วิเคราะห์: ได้ว่าการจัดซื้อไม่ถึงแผน อาจเกิดจากการลดความต้องการหรือกระบวนการล่าช้า สืบราคาของพัสดุมีราคาสูงเกินแผนวงเงินที่เหลือทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และต้องรอของบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณ 2568
- 1.10 วัสดุอื่น เปอร์เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 106.76% ซื้อเกินแผน 6.76%
วิเคราะห์: ได้ว่าการจัดซื้อเกินแผนเล็กน้อย สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- 1.11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปอร์เซ็นต์ผลการจัดซื้อเทียบแผน: 19.00% ซื้อต่ำกว่าแผน 81%
วิเคราะห์: ได้ว่าการจัดซื้อน้อยมาก เนื่องจากมีการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในช่วงปลายปีงบประมาณ 2566 มีสินค้าใน Stock ทำให้ปี 2567 มีจำนวนวัสดุที่เพียงพอในการใช้งาน จึงทำให้ซื้อต่ำกว่าแผน และต้องทบทวนจัดลำดับปรับลดวงเงินในการจัดซื้อตามความสำคัญ

2.) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด

1. ปัญหาการจัดซื้อเกินแผน

- วัสดุคอมพิวเตอร์ (135.93%)

ปัญหา: มีการจัดซื้อเกินแผนมากถึง 35% ซึ่งอาจเกิดจากการประมาณความต้องการในแผนต่ำเกินไป หรือมีโครงการเพิ่มเติมที่ไม่ได้วางแผนไว้

ผลกระทบ: งบประมาณอาจไม่เพียงพอสำหรับหมวดวัสดุอื่น

แนวทางแก้ไข: ปรับปรุงกระบวนการวางแผนและประเมินความต้องการล่วงหน้าให้แม่นยำ

- วัสดุงานบ้านงานครัว (116.61%)

ปัญหา: มีการจัดซื้อเกินแผน ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการในช่วงปี

ผลกระทบ: ใช้งบประมาณเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

แนวทางแก้ไข: ควรตรวจสอบการวางแผนและเพิ่มความยืดหยุ่นในงบประมาณ

2.ปัญหาการจัดซื้อไม่ถึงแผน

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5.00%)

ปัญหา: การจัดซื้อจริงต่ำกว่าที่กำหนดไว้มาก อาจเกิดจากการเลื่อนโครงการหรือความจำเป็นลดลง

ผลกระทบ: การสื่อสารหรือโฆษณาอาจไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์

แนวทางแก้ไข: ทบทวนแผนงานในหมวดนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือควรปรับลดลงในปีต่อไป

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (19.00%)

ปัญหา: การจัดซื้อไม่ถึงแผน เกิดจากมีการ Stock สินค้าและมีการเบิกใช้ในปีเลยทำให้ไม่ได้มีการจัดซื้อในปี 2567 มากนัก

แนวทางแก้ไข: ตรวจสอบ Stock สินค้าและต้องมีการประมาณการใช้ให้แม่นยำขึ้น เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

3.ปัญหาการใช้งบประมาณไม่สอดคล้อง

- วัสดุที่จัดซื้อเกินแผนหลายหมวด (เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุบริโภค) สะท้อนถึงปัญหาการคาดการณ์ความต้องการที่ไม่แม่นยำ

ผลกระทบ: อาจเกิดการกระจายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม หรือมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตามปริมาณผู้ป่วย

แนวทางแก้ไข: ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจริงในแต่ละปี

4.อุปสรรคด้านการจัดการเวลา Time line

- วัสดุก่อสร้าง (66.24%) และวัสดุเครื่องแต่งกาย (83.70%) มีการจัดซื้อไม่ครบตามแผน อาจเกิดจากความล่าช้าในกระบวนการหรือข้อจำกัดบริหารจัดการจัดลำดับความสำคัญ

ผลกระทบ: อาจทำให้โครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ดำเนินการได้ตามกำหนด

แนวทางแก้ไข: ควรวางแผนการจัดซื้อให้มีระยะเวลาสำรอง และตรวจสอบผู้จัดหาวัสดุอย่างใกล้ชิด

5.ความไม่สอดคล้องระหว่างแผนและผลการดำเนินงาน

- บางหมวดวัสดุ เช่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีความแตกต่างระหว่างแผนและผลการจัดซื้อสูงมาก

ผลกระทบ: สะท้อนถึงการจัดทำแผนที่อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

แนวทางแก้ไข: เพิ่มการติดตามและปรับแผนงานเป็นระยะ รวมถึงวางกลไกการประเมินแผนที่ยืดหยุ่น

4.) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

1.กระจายงบประมาณในหมวดหมู่ที่จำเป็น เช่น ลดงบในหมวดวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ใช้จริงเพียง 5%) แล้วจัดสรรไปยังหมวดที่มีการใช้งบประมาณเกิน เช่น วัสดุคอมพิวเตอร์

2.จัดลำดับความสำคัญของหมวดวัสดุให้ชัดเจน โดยพิจารณาความสำคัญต่อภารกิจของโรงพยาบาล

5.) แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ อันนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ปรับปรุงการวางแผน โดยใช้ข้อมูลจากปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการคาดการณ์ความต้องการที่แม่นยำขึ้น
2. เพิ่มการติดตามระหว่างปีเพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนระหว่างแผนและผลการจัดซื้อ
3. ทบทวนความจำเป็นของแต่ละหมวด: ลดงบในหมวดที่มีการใช้น้อย เช่น วัสดุโฆษณา และเพิ่มงบในหมวดที่มีความต้องการสูงเกินแผน
4. การพัฒนาในด้านการวางแผนและการคาดการณ์ใช้ข้อมูลย้อนหลังจากผลการจัดซื้อจริง มาปรับปรุงและประมาณแผนการจัดซื้อในปีต่อไป
5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดตามและบริหารจัดการซื้อ โดยอาจจะมีการเพิ่มระบบติดตามผลการจัดซื้อแบบเรียลไทม์ เพื่อรับรู้ความเบี่ยงเบนจากแผนได้รวดเร็ว เสริมสร้างการรายงานระหว่างปีเพื่อตรวจสอบและปรับเปลี่ยนแผนอย่างเหมาะสม
6. การเสริมสร้างความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดซื้อ สร้างระบบที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ เช่น การตั้งงบสำรองหรือการเปิดโอกาสปรับเปลี่ยนแผนได้ระหว่างปี เน้นความยืดหยุ่นในหมวดที่มีความต้องการผันผวน เช่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น
7. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จัดซื้อในเรื่องการวางแผนงบประมาณการประเมินความต้องการและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
8. เสริมความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและข้อกำหนด



(นางกมลพรรณ เนวลา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้รายงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณปี 2567

โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	วงเงิน	หน่วยบริการ	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน (หน่วย)	รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วิธีจัดซื้อ	สถานะ
1	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	36,300	2	72,600	72,600	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
2	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	27,200	3	81,600	81,600	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
3	70%	รพ.โขงเจียม	ตู้เย็น ขนาด 13 ลิตร	18,500	1	18,500	18,500	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
4	70%	รพ.โขงเจียม	รถเข็นเครื่องมือแพทย์	45,000	2	90,000	90,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
5	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	25,000	1	25,000	25,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
6	70%	รพ.โขงเจียม	รถเข็นชนิดนั่ง	7,500	2	15,000	15,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
7	70%	รพ.โขงเจียม	รถเข็นชนิดนอน	20,000	2	40,000	40,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
8	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องช่วยชีวิตทารกแบบแรงดันบวกT-piece Resuscitator	70,000	1	70,000	70,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
9	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doppler)	30,000	1	30,000	30,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
10	70%	รพ.โขงเจียม	ยูนิตทำฟัน	428,000	1	428,000	428,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
11	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน	100,000	1	100,000	100,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
12	70%	รพ.โขงเจียม	โคมไฟตรวจภายใน	18,000	2	36,000	36,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
13	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด Infant radiant warmer/เปลี่ยนแปลงรายการ เป็น เครื่องส่องรักษาเด็กตัวเหลือง Phototherapy	70,000	1	70,000	70,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
14	70%	รพ.โขงเจียม	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องยกพื้นแบบเคลื่อนที่ได้	175,000	1	175,000	175,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
15	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องดูดหินปูน	25,000	1	25,000	25,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
16	70%	รพ.โขงเจียม	ชุดทันตกรรมขึ้นชนิดกรอเร็ว (Airtor)	24,629	1	24,629	24,629	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
17	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องทันตกรรมขยายหลอดลม	5,500	2	11,000	11,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
18	70%	รพ.โขงเจียม	รถเข็นมูลฝอยชนิดเชื้อสแตนเลส	45,000	1	45,000	45,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
19	70%	รพ.โขงเจียม	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน(Termal printer)	13,000	1	13,000	13,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
20	70%	รพ.โขงเจียม	เตาแก๊สสแตนเลส 3หัว	30,000	1	30,000	30,000	เฉพาะเจาะจง	เบิกจ่ายเงินแล้ว
21	20%	รพ.โขงเจียม	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000	1	930,000	930,000	E-bidding	สสจ.ดำเนินการ
22	20%	รพ.โขงเจียม	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	13,500	5	67,500	67,500	เฉพาะเจาะจง	สสจ.ดำเนินการ

ที่	รายการ	จำนวน รายการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ร้อยละ (%)
1	ค่าเสื่อมปี 67 (70%)	20	20	-	100
2	ค่าเสื่อมปี 67 (20%)	2	-	2	100
	รวม	22	20	2	

ข้อมูล ณ 25/12/67

(นางกมลพรรณ เนเวลา)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้รายงาน